



Continental, les pneus sur lesquels vous pouvez compter.

La technologie allemande au service
de votre sécurité, quelle que soit la situation.

La gamme pneumatiques Continental
tourisme, 4×4 et camionnette.



GERMAN
TECHNOLOGY

www.continental-pneus.fr   
Le Futur en Mouvement
Le Pneu de Technologie Allemande

150
A N S



Pourquoi choisir Continental?

Le Pneu de Technologie Allemande

Continental apporte une contribution majeure à une mobilité plus sûre, plus rentable et écologiquement efficace.

GERMAN TECHNOLOGY

Parmi les leaders des équipementiers automobiles

100 % des véhicules fabriqués en Europe sont équipés d'au moins un produit Continental.

À la pointe de la technologie dans les domaines de la conduite autonome et l'électro-mobilité.

1 véhicule neuf sur 3 est équipé de pneumatiques Continental en Europe.

Continental, régulièrement vainqueur des tests!

944 tests, 767 fois hautement recommandé, soit un taux de succès aux tests de 81 %*.

Expertise de la pédale de frein jusqu'au pneumatique

30 000 ingénieurs dans le monde dédiés à l'innovation technologique.


› Continental participe à l'amélioration de la sécurité routière depuis plus de 140 ans et lance **le concept Vision Zéro** avec l'objectif ambitieux à atteindre: **Zéro décès, Zéro blessé, Zéro accident.**

› Continental propose des pneumatiques à la sécurité maximale tout en ayant l'expertise de l'ensemble du processus de freinage.

› La puissance d'un équipementier permet de connecter la voiture et la route grâce à des technologies innovantes.



Sous le capot:
les **5** composantes de l'ESC



* Basé sur toutes les publications des tests où les pneus Continental ont été testés entre 2009 et 2020 dans le monde entier. Il peut y avoir d'autres tests dans lesquels Continental n'a pas été inclus par l'éditeur.

VISION ZÉRO: une conduite sans accident - une innovation conçue par Continental.




Pneus Été et Toutes Saisons Tourisme et SUV*

SportContact™ 7

NOUVEAU!

Découvrez le dernier pneu super sport Continental, qui vous permet de rester accroché à vos rêves comme à la route.



Largeur du pneu en mm	225 à 335
Taille de la jante en pouces	19 à 23
Indice de vitesse	Y
Section du pneu	Série de 25 à 45



- Conduite sûre sur routes sèches comme mouillées, même à vitesse élevée, grâce au design évolutif de sa bande de roulement.
- Performance exceptionnelle grâce au composé BlackChili™, augmentant considérablement le kilométrage.
- Rendement énergétique optimisé, quel que soit votre véhicule.

SportContact™ 6

Le match parfait entre route et circuit.



Largeur du pneu en mm	225 à 335
Taille de la jante en pouces	18 à 24
Indice de vitesse	H - Y
Section du pneu	Série de 25 à 50



- Maximum de grip grâce au mélange de gomme «Black Chili».
- Un maximum de stabilité grâce à la technologie Aralon 350™.
- Précision directionnelle, meilleure évacuation de l'eau, pour plus de stabilité et de confort.

PremiumContact™ 6

L'alchimie parfaite entre confort et performance.



Largeur du pneu en mm	195 à 325
Taille de la jante en pouces	15 à 23
Indice de vitesse	H - Y
Section du pneu	Série de 30 à 65



- Performance maximale de freinage sur sol mouillé, conduite plus sûre.
- Performance kilométrique, réduction de l'usure, confort sonore.
- Maximum de contrôle, de maniabilité et de stabilité en virage.

EcoContact™ 6

Offre d'excellents résultats en termes d'éco-performance et de kilométrage.



Largeur du pneu en mm	145 à 315
Taille de la jante en pouces	13 à 22
Indice de vitesse	Q - Y
Section du pneu	Série de 30 à 80



- Meilleure résistance au roulement et consommation de carburant réduite.
- Réduction des distances de freinage sur sol sec et humide.
- Mélange de gomme «Green Chili» améliorant la maniabilité et l'adhérence.

*Les anciennes générations sont encore disponibles dans certaines dimensions.

AllSeasonContact™ par Continental



Conformes à la loi montagne 2

Pratiques, polyvalents et sûrs tout au long de l'année, pour les conducteurs ayant à faire face à des conditions hivernales occasionnelles.



- Adhérence remarquable sur routes enneigées ou mouillées.
- Très bonnes performances de freinage en été sur routes sèches ou mouillées.
- Très bonne performance de résistance au roulement.
- Haute efficacité énergétique et excellent kilométrage.

M+S

Largeur du pneu en mm	155 à 275
Taille de la jante en pouces	14 à 20
Indice de vitesse	T - Y
Section du pneu	Série de 35 à 70



La solution idéale pour une conduite **en toute sécurité et sérénité en toutes saisons.**

ContiSeal

ContiSeal™

Ne restez pas bloqué pour une crevaison.

- ContiSeal™ colmate immédiatement 80 % des perforations jusqu'à 5 mm de diamètre.
- Offre des performances de conduite sans contrainte après une crevaison.
- Plus besoin d'assistance routière, ni de changer son pneu sur le bord de la route.

SSR

SSR™

Ne risquez pas de passer à côté d'un moment important.

- Vos clients peuvent continuer de rouler pendant 80 km et jusqu'à 80 km/h après une crevaison.
- Un flanc renforcé aide à empêcher l'immobilisation du véhicule liée à une crevaison.
- Les roues de secours deviennent inutiles, ce qui permet ainsi d'augmenter le volume de coffre jusqu'à 80 litres.
- Plus besoin d'assistance routière, ni de changer son pneu sur le bord de la route.

ContiSilent

ContiSilent™

Ne laissez pas le bruit de la route troubler ses rêves.

- Absorbe le bruit jusqu'à 9 dB(A) sur toutes les routes et par tous les temps.
- Aussi facile à monter et à stocker qu'un pneu standard.
- N'affecte pas les performances de conduite, de kilométrage et de vitesse, ni la charge du véhicule.

Les technologies de mobilité étendue et de confort.

Faites confiance à notre expertise, comme d'autres vous font confiance.

Quelle que soit la saison, les pneus Continental vous apportent une solution efficace !



SÉCURITÉ

- Performances de freinage, tenue de route, stabilité sur sol sec et mouillé.
- Réduction des risques d'aquaplaning.



EXPÉRIENCE DE CONDUITE ADAPTÉE AU PROFIL DU CONDUCTEUR

- Réponse aux besoins, attentes et comportement de l'utilisateur.

Ex. Eco-performance > **EcoContact™**
Dynamisme et Confort > **PremiumContact™**
Sportivité > **SportContact™**



MANIABILITÉ ET CONFORT

- Précision et tenue de route.
- Confort sonore.



PERFORMANCES DE FREINAGE SUR SOL SEC ET MOUILLÉ

- Souplesse du pneu en toutes saisons.
- Rainures larges et pavés dotés de fines lamelles.



ÉCONOMIE DE CARBURANT

- Consommation améliorée en toutes saisons grâce au design de la bande de roulement.



FREINAGE ET ADHÉRENCE SUR ROUTES PEU ENNEIGÉES ET MOUILLÉES

- Composants adaptés à toutes les saisons.



ADHÉRENCE ET FREINAGE ACCRUS SUR SOL SEC ET MOUILLÉ

- Mélange de gomme spécifique hiver pour plus de souplesse du pneumatique.
- Réduction des risques d'aquaplaning.



FREINAGE PERFORMANT SUR SOL VERGLACÉ

- Lamelles et canaux facilitant l'évacuation de l'eau.



FREINAGE, MANIABILITÉ ET MOTRICITÉ MAXIMISÉS SUR NEIGE

- Bande de roulement composée de nombreux blocs rainurés et lamellisés.



Exemplaire en 205/55 R 16 en 2021



Recommandé en 225/45 R 17 en 2021



Meilleur au test en 225/50 R 17 en 2020



Pneu exemplaire en 205/55 R 16 en 2020



Vainqueur des tests Hautement recommandé en 205/60 R 16 en 2019



Fortement recommandé en 205/55 R 16 en 2020



Recommandé en 225/50 R 17 en 2020



Meilleur pneumatique en 205/55 R16 91H en 2019






Pneus Été SUV et 4x4

CrossContact™ UHP



Pour une conduite en toute sécurité pour 4x4 et SUV, sur route et autoroute.



Largeur du pneu en mm	235 à 305
Taille de la jante en pouces	16 à 23
Indice de vitesse	H – Y
Section du pneu	Série de 30 à 65




- Adhérence optimale et faible résistance au roulement.
- Motricité supérieure, précision directionnelle optimale en virage et en ligne droite.
- Réduction des distances de freinage et plus grande stabilité en virage.

4x4Contact™



Pour une conduite confortable sur route et sur parcours tout-terrain peu exigeant.



Largeur du pneu en mm	195 à 275
Taille de la jante en pouces	15 à 19
Indice de vitesse	S – V
Section du pneu	Série de 45 à 82



- Conduite confortable et silencieuse sur toutes asphaltes.
- Motricité améliorée sur routes et sur chemins non goudronnés.
- Protection contre les risques d'aquaplaning.

CrossContact™ RX



Performances de freinage et de traction améliorées par la technologie allemande.



Largeur du pneu en mm	215 à 305
Taille de la jante en pouces	17 à 23
Indice de vitesse	H – Y
Section du pneu	Série de 30 à 65




- Bonne traction sur neige en toutes directions et une excellente traction sur le mouillé.
- Réduction des distances de freinage.
- Conduite souple et silencieuse sur autoroute.

CrossContact™ LX Sport



Pneu haute performance pour usage sur route et sur terrain peu exigeant.



Largeur du pneu en mm	215 à 315
Taille de la jante en pouces	16 à 22
Indice de vitesse	T – Y
Section du pneu	Série de 35 à 70



- Excellente maniabilité et freinage efficace sur routes sèches et mouillées.
- Protection accrue contre les risques d'aquaplaning.
- Maniabilité exceptionnelle sur route et sur parcours tout-terrain peu exigeant.

ContiCrossContact™ LX2



Maniabilité optimale sur route et terrains peu exigeants.



Largeur du pneu en mm	205 à 285
Taille de la jante en pouces	15 à 20
Indice de vitesse	S – V
Section du pneu	Série de 50 à 82




- Freinage optimal sur route sèche comme sur route humide et excellente maniabilité.
- Rendement kilométrique supérieur et niveau de confort élevé.
- Motricité exceptionnelle sur terrains non asphaltés peu exigeants.

CrossContact™ ATR



Quel que soit le terrain, la route vous appartient.



Largeur du pneu en mm	205 à 275
Taille de la jante en pouces	15 à 20
Indice de vitesse	R – W
Section du pneu	Série de 40 à 85



- Résistance aux chocs et aux coupures pour plus de durabilité.
- Roulage plus confortable et silencieux.
- Zone de contact au sol maximisée qui assure une meilleure accroche.

ContiCrossContact™ AT



Pneu haute performance pour parcours tout-terrain très exigeant.




Largeur du pneu en mm	235 à 255
Taille de la jante en pouces	15 à 16
Indice de vitesse	Q – S
Section du pneu	Série de 70 à 85




- Motricité exceptionnelle grâce à une profondeur de sculpture de 13 mm.
- Excellente expulsion de l'eau qui garantit une protection contre les risques d'aquaplaning.
- Motricité et freinage exceptionnels sur sol mouillé.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR LE LABEL EUROPÉEN applicable au 1^{er} Mai 2021

ANCIEN LABEL MIS EN PLACE EN 2012



NOUVEAU LABEL EUROPÉEN EN VIGUEUR DEPUIS LE 1^{ER} MAI 2021



1 Nom commercial / marque des fournisseurs

2 QR-code (accès direct à la partie publique de la base de données des produits de l'UE)


3 Identification du type de pneu (numéro d'article)

4 Dimension des pneus, indice de charge, indice de vitesse

5 Pictogramme adhérence sur neige

6 Pictogramme adhérence sur glace

Réaffectation des classes de performances dans les catégories inférieures et utilisation de lettres au lieu d'ondes sonores.



*Légère adaptation des classes de performances pour les pneus de classe C2

Pneus Hiver Tourisme, SUV et 4x4

Conformes
à la loi
montagne 2



WinterContact™ TS 870

NOUVEAU!

Le pneu hiver dernière génération pour les véhicules de taille moyenne et compacte.



Largeur du pneu en mm	175 à 225
Taille de la jante en pouces	14 à 17
Indice de vitesse	T - V
Section du pneu	Série de 45 à 65



- Adhérence et maniabilité remarquables sur neige et freinage sécuritaire sur glace.
- Amélioration du freinage sur sol mouillé et forte résistance à l'aquaplaning.
- Optimisation des performances de résistance au roulement pour un kilométrage plus élevé et une diminution des émissions de CO₂.

WinterContact™ TS 860 S

Le pneumatique UHP Hiver pour véhicules premium sportifs.



Largeur du pneu en mm	195 à 325
Taille de la jante en pouces	16 à 22
Indice de vitesse	H - Y
Section du pneu	Série de 30 à 65



- Excellentes performances sur neige et distances de freinage réduites.
- Précision directionnelle exceptionnelle sur sol sec.
- Équilibre parfait entre sportivité et sécurité en conditions hivernales grâce à des composants sur-mesure.

ContiCrossContact™ Winter

Motricité et freinage plus efficaces sur neige et verglas.



Largeur du pneu en mm	175 à 295
Taille de la jante en pouces	15 à 22
Indice de vitesse	Q - V
Section du pneu	Série de 40 à 82



- Maniabilité remarquable sur routes mouillées et enneigées.
- Absorption et dispersion optimale de l'eau pour garantir une conduite plus sûre.
- Performance de freinage supérieure sur neige et verglas.

WinterContact™ TS 870 P

NOUVEAU!

Les dernières innovations hiver de Continental au service de votre SUV et de votre berline.



Largeur du pneu en mm	205 à 255
Taille de la jante en pouces	16 à 21
Indice de vitesse	H - W
Section du pneu	Série de 35 à 65



- Freinage et maniabilité remarquables sur sol sec, sur neige et sur glace.
- Forte résistance à l'aquaplaning sur routes droites comme sur routes sinueuses.
- Réduction de la résistance au roulement et augmentation du kilométrage.

WinterContact™ TS 850 P

Performances hivernales excellentes.



Largeur du pneu en mm	155 à 315
Taille de la jante en pouces	16 à 22
Indice de vitesse	T - W
Section du pneu	Série de 30 à 70



- Précision directionnelle, motricité améliorée et distances de freinage réduites sur neige.
- Réponse optimale de la direction dans les virages.
- Distances de freinage réduites sur les surfaces sèches ou humides.

4x4WinterContact™

Il ne redoute ni la pluie, ni la neige. Pas même le verglas!



Largeur du pneu en mm	215 à 265
Taille de la jante en pouces	17 à 18
Indice de vitesse	H
Section du pneu	Série de 55 à 65




- Excellente motricité sur routes enneigées.
- Excellente résistance à l'aquaplaning.
- Freinage efficace sur routes enneigées ou mouillées.


Loi Montagne 2 et équipements hiver : ce que dit la nouvelle réglementation.

La loi Montagne 2, votée en 2016, autorise les préfets de départements situés dans les massifs montagneux à rendre obligatoires, pour les conducteurs circulant sur ces territoires, les équipements hiver selon certaines conditions définies dans le décret d'application applicable dès l'hiver 2021 - 2022. Dans ce cadre, la loi introduit les pneus hiver comme des équipements hiver.

QUAND?



PRÈS D'UN DÉPARTEMENT SUR DEUX CONCERNÉ*



Départements concernés.
(la liste précise des communes est soumise à décision préfectorale)*

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 01 • Ain | 31 • Haute-Garonne | 68 • Haut-Rhin |
| 03 • Allier | 34 • Hérault | 69 • Rhône |
| 04 • Alpes-de-Haute-Provence | 38 • Isère | 70 • Haute-Saône |
| 05 • Hautes-Alpes | 39 • Jura | 71 • Saône-et-Loire |
| 06 • Alpes-Maritimes | 42 • Loire | 73 • Savoie |
| 07 • Ardèche | 43 • Haute-Loire | 74 • Haute-Savoie |
| 09 • Ariège | 46 • Lot | 81 • Tarn |
| 11 • Aude | 48 • Lozère | 82 • Tarn-et-Garonne |
| 12 • Aveyron | 54 • Meurthe-et-Moselle | 83 • Var |
| 15 • Cantal | 57 • Moselle | 84 • Vaucluse |
| 19 • Corrèze | 58 • Nièvre | 87 • Haute-Vienne |
| 21 • Côte-d'Or | 63 • Puy-de-Dôme | 88 • Vosges |
| 23 • Creuse | 64 • Pyrénées-Atlantiques | 89 • Yonne |
| 25 • Doubs | 65 • Hautes-Pyrénées | 90 • Territoire-de-Belfort |
| 26 • Drôme | 66 • Pyrénées-Orientales | 2A • Corse-du-Sud |
| 30 • Gard | 67 • Bas-Rhin | 2B • Haute-Corse |

QUELLES OBLIGATIONS, POUR QUELS VÉHICULES?

Types de véhicules	Nouvelles obligations d'équipements		QUELLE SANCTION?
Tourisme et véhicule de transport de moins de 3,5t	Des chaînes ou autres dispositifs antidérapants amovibles sur au moins deux roues motrices.	Des pneumatiques «hiver» (=hiver ou toutes saisons) sur au moins deux roues de chaque essieu, soit 4 pneus sur un véhicule standard.	Amende de 135€** (classe 4) + risque d'immobilisation du véhicule. Sous réserve d'application dans le département.

* Sous réserve d'application par les préfets de départements - ** Sous réserve de publication au Journal Officiel du décret relatif aux sanctions d'infractions à la loi Montagne 2



Pneus Été, Hiver et Toutes Saisons Camionnette et Camping-car

ContiVanContact™ 200

Route / Autoroute

Le pneu parfait pour les longs trajets, qui garantit sécurité et maniabilité.



Largeur du pneu en mm	195 à 235
Taille de la jante en pouces	15 à 17
Indice de vitesse	R – V
Section du pneu	Série de 55 à 75
Indice de charge	95 – 121



- Stabilité du pneu pour un comportement routier optimal à vide ou en charge.
- Réduction des pertes d'énergie et baisse de la consommation de carburant.
- Performances kilométriques.
- Évacuation de l'eau plus efficace qui améliore les performances de freinage sur sol mouillé.

VanContact™ Eco

Route / Autoroute

Conduite confortable et efficacité maximale en kilométrage et consommation de carburant.



Largeur du pneu en mm	185 à 235
Taille de la jante en pouces	15 à 17
Indice de vitesse	R – H
Section du pneu	Série de 60 à 75
Indice de charge	100 – 121



- Optimisation de l'usure pour une meilleure durabilité du pneu.
- Diminution de la résistance au roulement favorisant la consommation de carburant.
- Réduction du bruit en conservant de bonnes performances sur sol mouillé.

VanContact™ Winter



Allié sécurité et économie au quotidien.



Largeur du pneu en mm	165 à 285
Taille de la jante en pouces	14 à 17
Indice de vitesse	Q – H
Section du pneu	Série de 55 à 82
Indice de charge	87 – 131



- Efficacité énergétique accrue.
- Réduction de l'usure et rendement kilométrique améliorés.
- Flancs renforcés pour mieux protéger les pneus contre les chocs, les coups et les avaries.

VanContact™ 4Season



Pneu fiable et polyvalent pour une sécurité et des performances optimales en toutes saisons.



Largeur du pneu en mm	185 à 285
Taille de la jante en pouces	14 à 17
Indice de vitesse	N – H
Section du pneu	Série de 55 à 82
Indice de charge	97 – 126



- Diminution de la résistance au roulement permettant d'obtenir une efficacité énergétique tout au long de l'année.
- Baisse de la consommation de carburant.
- Haut niveau de performance de freinage sur sol mouillé, boueux et enneigé.
- Maniabilité et stabilité améliorées sur route sèche grâce à une meilleure réponse directionnelle.
- Réduction des distances de freinage.

ContiVanContact™ 100

Route / Chemin

Allié sécurité et efficacité grâce à sa longévité et à sa robustesse même en cas de fortes charges.



Largeur du pneu en mm	165 à 285
Taille de la jante en pouces	14 à 17
Indice de vitesse	Q – V
Section du pneu	Série de 55 à 82
Indice de charge	87 – 131



- Protection contre les cas d'abrasion du pneu, ce qui favorise sa longévité et un kilométrage accru.
- Maniabilité préservée même lors du transport de charges élevées.
- Protection contre les perforations, les détériorations prématurées et les usures pour prolonger la longévité.

Vanco™ Camper

Route / Chemin / Autoroute

Le pneu qui allie durabilité et fiabilité pour vos voyages en camping-car.

Marquage CP



Largeur du pneu en mm	215 à 225
Taille de la jante en pouces	15 à 16
Indice de vitesse	R
Section du pneu	Série de 65 à 75
Indice de charge	109 – 116



- Grande capacité à supporter de lourdes charges et à garantir une stabilité du véhicule.
- Résistance supérieure aux risques d'abrasions (flancs renforcés), surcharges et impacts extérieurs.
- Adhérence et freinage accrus sur sol mouillé.

Vanco™ Winter 2



Le pneu maniable, polyvalent et sûr, même en hiver.



Largeur du pneu en mm	195 à 235
Taille de la jante en pouces	14 à 17
Indice de vitesse	Q – T
Section du pneu	Série de 55 à 82
Indice de charge	97 – 118



- Amélioration de la maniabilité sur routes enneigées grâce à un travail optimal d'évacuation de la neige.
- Évacuation efficace de l'eau favorisant la protection contre les risques d'aquaplaning.
- Distances de freinage réduites sur routes en conditions hivernales.

VanContact™ Camper



Le pneu fiable et performant qui vous accompagne lors de vos voyages en camping-car.



Largeur du pneu en mm	215 à 255
Taille de la jante en pouces	15 à 18
Indice de vitesse	R
Section du pneu	Série de 55 à 75
Indice de charge	109 – 120



- Performance de freinage sur route mouillée et réduction des risques d'aquaplaning.
- Excellent freinage, adhérence et maniabilité sur routes enneigées.
- Distances de freinage courtes sur route sèche et réponse de conduite améliorée.

Marquages M+S et 3PMSF signification et différence



M+S

M+S* « Mud » and « Snow » (boue et neige)

Les pneus possèdent un dessin de bande de roulement et une structure qui leur offrent des performances supérieures à un pneu standard sur route enneigée. Le marquage M+S n'est pas soumis à une procédure de test réglementée.



3PMSF «3 Peak Mountain with Snowflake» = 3 pics de montagne entourant un flocon de neige

Les pneus 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) procurent des performances de traction d'au moins 10 % supérieures aux pneus standards en conditions hivernales. Ce marquage est soumis à un test réglementé.

* Autorisés pendant la période transitoire jusqu'au 1^{er} novembre 2024

Une **offre de services complète** pour vous accompagner et piloter **votre activité pneumatiques Continental.**

Concentrez-vous sur vos ventes et votre valeur ajoutée

Ne perdez plus de temps avec vos tâches administratives. Gérez facilement et rapidement en ligne (Facture, BdL, Labelling, Réclamations techniques)

Passez vos commandes en ligne et gérez les facilement et rapidement

Utilisez nos connaissances pour maîtriser le Marché et nos Produits

Inscrivez-vous en ligne pour participer à nos formations

Accédez directement à toute notre documentation Business & Produits

Accédez directement au ContiMediaCenter et retrouvez tout notre contenu Marketing

ContiOnlineCont@ct

Commandes

Commandes

Dépannage (<100 pneus)
Volume (>100 pneus)
Import de fichiers
Historique - Suivi & BL
Commandes ouvertes

Services en ligne

Services en ligne

Banque Carcasse
Etiquettes Labelling
Facturation
Réclamations techniques

ContiOnlineCont@ct

Doc. commerciale

Doc. commerciale

Informations Marché
Barèmes
Bons de commandes

Infos Produits

Pneus Tourisme
Pneus Poids Lourd >
Pneus Industrie >

Conti_Academy

Conti_Academy

A propos de nous
Formations ContiAcademy

Infos Marques

adidas
Extreme E
Tour de France
Vision Zéro

LE CONTI RELATION CLIENTS À VOTRE DISPOSITION

Du lundi au vendredi
8h - 12h15
13h45 - 18h00
0,15€ HT / mn

Centre de prise de commande

T. 08 200 195 14 ⁽²⁾
crcfrance@conti.de

Du lundi au vendredi
8h - 12h15
13h45 - 18h00
0,15€ HT / mn

Hotline Technique
COC
Professionnels et particuliers

T. 08 209 029 00 ⁽²⁾
hotline.crc@conti.de

Pour déclarer un pneumatique manquant, un retard ou une erreur de livraison

Du lundi au vendredi
8h - 12h15
13h45 - 18h00

Service litige

T. 08 000 205 15 ⁽³⁾
infoclient@conti.de

(1) Sous réserve de disponibilité des produits - (2) 0,15 cts HT/mn - (3) Gratuit

Continental FRANCE SAS

Division Commerce

80 rue Irène Joliot Curie - Immeuble l'Hévée
60610 La Croix Saint-Ouen
BP 10519 La Croix - 60205 Compiègne Cedex

www.facebook.com/continentalfrance
www.instagram.com/continentalfrance
www.twitter.com/continental_fr

Le Futur en Mouvement
Partenaire fondateur

